

PRECIOS PROMEDIOS DE LOS CORTES DE CARNES DE RES, CERDO Y POLLO EN LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DE LOS DISTRITOS DE PANAMA Y SAN MIGUELITO
(En Balboas Por Libras)

TIPO DE CORTE	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05	ene-06	feb-06	mar-06	abr-06	may-06	jun-06	jul-06	ago-06	sep-06	oct-06	nov-06	dic-06	ene-07	feb-07	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	jul-08	ago-08	sep-08	oct-08			
Cabeza Entera	0.39	0.37	0.30	0.37		
Mitad de Cabeza	
Cabeza Deshuesada	0.95	0.92	0.89	0.99	1.00	1.00	1.03	1.03	1.03	1.03	1.09	1.09	1.09	1.09	0.94	1.09	1.09	1.09	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.09	1.08	1.08	1.09	1.15	1.15	1.18	1.14	
POLLO																																													
Pollo Limpio con patas y cabeza (s/tripa)	0.95	1.06
Pollo Rosti (s/patas ni cabeza) *	1.05	1.05	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	1.15	1.25	1.25	1.25	1.25	1.08	1.25	1.02	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.24	1.33	1.27	1.33	1.22	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33		
Pollo o Gallina (Empacada)	1.11	1.10	1.10	1.11	1.13	1.11	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10	1.11	1.11	1.09	1.10	1.09	1.06	1.10	1.10	1.08	1.09	1.10	1.11	1.10	1.11	1.10	...	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.13	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.50	1.50	1.53	1.50	
Pollo Picado	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.94	0.85	0.91	0.96	0.96	0.95	0.95	0.93	0.90	0.94	0.94	0.97	0.98	1.01	1.08	1.05	1.02	0.97	0.96	0.97	0.98	0.97	0.95	1.00	1.02	1.08	1.16	1.17	1.08			
Muslo Encuentro	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.96	0.97	1.01	1.02	1.01	1.01	0.99	0.97	1.02	1.02	1.01	1.03	1.08	1.14	1.13	1.09	1.07	1.04	1.05	1.10	1.08	1.05	1.10	1.12	1.24	1.34	1.33	1.30			
Encuentro	0.94	0.93	0.94	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.90	0.82	0.84	0.90	0.91	0.90	0.93	0.93	0.90	0.93	0.93	0.92	0.93	0.97	1.07	1.04	1.02	0.99	0.98	0.97	1.00	0.99	0.98	0.98	1.02	1.15	1.22	1.22	1.17			
Muslos	1.17	1.16	4.44	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	1.16	1.15	1.17	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.14	1.17	1.15	1.14	1.17	1.18	1.20	1.19	1.24	1.35	1.33	1.29	1.27	1.28	1.35	1.39	1.39	1.35	1.35	1.39	1.49	1.51	1.51	1.49			
Pechuga	1.16	1.15	1.15	1.17	1.16	1.15	1.14	1.12	1.12	1.10	1.14	1.14	1.15	1.12	1.12	1.10	1.14	1.14	1.13	1.13	1.10	1.09	1.13	1.13	1.13	1.14	1.21	1.35	1.33	1.26	1.22	1.22	1.30	1.39	1.37	1.35	1.36	1.38	1.47	1.48	1.47	1.37			
Pescuezo
Pescuezo con Piel *	0.50	0.51	0.49	0.49	0.50	0.49	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.52	0.48	0.48	0.50	0.49	0.50	0.46	0.48	0.49	0.44	0.43	0.45	0.43	0.43	0.47	0.41	0.57	0.58	0.56	0.49	0.54	0.51	0.52	0.54	0.50	0.48	0.44	0.61	0.70	0.60	0.73			
Pescuezo sin Piel *	0.71	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.74	0.73	0.71	0.70	0.71	0.70	0.72	0.70	0.71	0.73	0.71	0.71	0.71	0.69	0.67	0.64	0.69	0.68	0.69	0.70	0.71	0.78	0.77	0.73	0.70	0.72	0.73	0.73	0.73	0.71	0.69	0.71	1.01	0.76	0.78	0.77	0.77		
Molleja	0.96	0.95	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01	1.00	0.97	0.92	0.90	0.91	0.88	0.96	0.97	0.99	0.95	0.94	0.95	0.92	0.94	0.94	0.92	0.93	0.93	0.95	0.98	1.09	1.06	1.02	1.04	1.05	1.06	1.04	1.06	1.03	1.01	1.03	1.10	1.12	1.13	1.13			
Hígado de Pollo	0.59	0.60	0.63	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.63	0.61	0.63	0.59	0.59	0.59	0.61	0.61	0.62	0.60	0.59	0.53	0.61	0.62	0.61	0.62	0.64	0.68	0.66	0.64	0.62	0.64	0.63	0.64	0.61	0.60	0.59	0.60	0.67	0.70	0.68	0.64			
Alas	1.02	1.02	1.03	1.02	1.05	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.06	1.08	1.08	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.06	1.12	1.12	1.09	1.13	1.16	1.19	1.17	1.22	1.35	1.32	1.28	1.24	1.24	1.27	1.37	1.36	1.33	1.33	1.34	1.48	1.50	1.49	1.43			
Patitas *	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.37	0.38	0.40	0.39	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.37	0.39	0.43	0.41	0.39	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.39	0.38	0.39	0.39	0.41	0.40			

(...): Precio no Disponible

(*): Estos productos se incluyeron al monitoreo de precio Enero 03

FUENTE: ACODECO

Miembro de CONCADECO; Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor.

PRECIOS PROMEDIOS DE LOS CORTES DE CARNES DE RES, CERDO Y POLLO EN LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DE LOS DISTRITOS DE PANAMA Y SAN MIGUELITO
(En Balboas Por Libras)

TIPO DE CORTE	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12			
RES																																													
Filete	4.96	4.61	4.34	4.42	4.52	4.53	4.52	3.94	4.14	4.06	3.92	3.97	4.00	3.94	3.89	4.17	4.03	4.31	3.99	4.10	4.05	4.07	4.11	4.10	4.11	4.15	4.09	4.14	4.13	4.28	4.26	4.20	4.18	4.24	4.12	4.35	4.13	4.33	4.20	4.33	4.27	4.30			
Lomo Mulato	2.47	2.48	2.41	2.44	2.49	2.45	2.46	2.50	2.49	2.52	2.54	2.47	2.44	2.48	2.51	2.50	2.50	2.48	2.50	2.50	2.48	2.45	2.53	2.48	2.47	2.50	2.50	2.51	2.51	2.52	2.53	2.54	2.53	2.55	2.60	2.60	2.60	2.62	2.60	2.62	2.60	2.50	2.63		
Palomilla	2.18	2.32	2.28	2.30	2.38	2.37	2.36	2.37	2.36	2.35	2.36	2.31	2.38	2.36	2.34	2.36	2.35	2.44	2.36	2.35	2.32	2.23	2.19	2.18	2.32	2.34	2.17	2.18	2.22	2.29	2.35	2.27	2.29	2.36	2.36	2.36	2.38	2.37	2.21	2.26	2.33	2.10			
Punta de Palomilla	2.43	2.33	2.38	2.43	2.51	2.44	2.38	2.44	2.52	2.53	2.50	2.45	2.54	2.43	2.47	2.47	2.48	2.45	2.59	2.60	2.50	2.57	2.46	2.51	2.52	2.55	2.53	2.48	2.47	2.51	2.54	2.55	2.60	2.65	2.46	2.57	2.56	2.56	2.63	2.53	2.53	2.37			
Rincón	2.46	2.47	2.39	2.42	2.50	2.47	2.23	2.48	2.51	2.53	2.50	2.46	2.49	2.48	2.49	2.51	2.45	2.46	2.50	2.49	2.47	2.50	2.57	2.47	2.47	2.49	2.47	2.50	2.50	2.49	2.49	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.57	2.57	2.58	2.60	2.59	2.56	2.37	
Babilla	2.41	2.37	2.36	2.37	2.45	2.42	2.21	2.38	2.43	2.42	2.40	2.36	2.37	2.36	2.39	2.43	2.42	2.42	2.39	2.37	2.38	2.33	2.38	2.37	2.38	2.38	2.39	2.40	2.42	2.43	2.43	2.43	2.40	2.36	2.34	2.31	2.36	2.33	2.34	2.40	2.42	2.40	2.26		
Pulpa Negra	2.44	2.44	2.41	2.39	2.46	2.45	2.23	2.42	2.47	2.44	2.44	2.41	2.42	2.42	2.43	2.45	2.44	2.43	2.45	2.46	2.91	2.49	2.45	2.43	2.45	2.50	2.44	2.46	2.46	2.50	2.51	2.51	2.52	2.52	2.50	2.54	2.54	2.54	2.53	2.54	2.53	2.54	2.54	2.34	
Pulpa Blanca	2.30	2.38	2.36	2.40	2.45	2.40	2.34	2.46	2.47	2.46	2.43	2.36	2.41	2.42	2.41	2.46	2.46	2.39	2.46	2.42	2.39	2.43	2.40	2.41	2.36	2.41	2.38	2.43	2.41	2.42	2.41	2.42	2.41	2.48	2.49	2.45	2.52	2.48	2.45	2.50	2.51	2.48	2.49	2.48	2.31
Costillón	2.31	2.34	2.35	2.37	2.48	2.40	2.37	2.45	2.46	2.46	2.40	2.41	2.41	2.41	2.43	2.44	2.47	2.42	2.44	2.41	2.40	2.43	2.42	2.42	2.41	2.46	2.43	2.42	2.41	2.48	2.49	2.45	2.52	2.48	2.45	2.50	2.51	2.50	2.44	2.53	2.46	2.37			
Bistec de Cinta sin Hueso	2.33	2.84	2.34	2.58	3.07	3.00	2.42	2.83	2.79	3.04	2.94	2.77	2.46	2.53	2.70	2.71	2.98	2.65	2.99	2.67	2.80	2.93	2.97	2.95	2.86	2.92	2.91	2.92	2.91	2.92	2.92	2.73	2.91	3.10	3.43	3.30	...	2.02	2.03	2.03		
Bistec de Cinta con Hueso	1.90	1.92	1.88	1.89	1.92	1.95	1.84	1.94	1.96	1.96	1.92	1.95	1.98	1.93	1.95	1.97	2.00	2.03	2.01	2.03	1.96	1.90	2.01	2.00	2.01	1.97	1.95	1.97	1.96	1.98	2.01	2.01	2.00	2.00	2.02	1.97	1.98	1.98	1.98	1.95	2.01	1.99			
Lomo de Paleta	1.68	1.69	1.72	1.70	1.68	1.68	1.70	1.76	1.75	1.76	1.76	1.74	1.70	1.76	1.70	1.71	1.71	1.72	1.72	1.71	1.71	1.72	1.72	1.71	1.70	1.77	1.76	1.79	1.81	1.74	1.75	1.72	1.73	1.72	1.71	1.84	1.72	1.79	1.73	1.73	1.79	1.73	1.79	1.81	
Lomo Rayado	2.29	2.34	2.34	2.32	2.41	2.41	2.35	2.44	2.43	2.45	2.46	2.38	2.43	2.40	2.42	2.46	2.50	2.48	2.48	2.43	2.46	2.51	2.55	2.50	2.49	2.50	2.49	2.50	2.49	2.51	2.47	2.54	2.49	2.54	2.51	2.52	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.57	2.60	2.50	
Espaldilla	1.65	2.01	1.66	1.71	1.65	1.65	1.66	1.78	2.07	2.05	2.02	1.69	1.72	1.65	1.78	1.75	1.86	1.78	1.86	1.77	1.74	2.16	1.68	1.77	1.71	1.89	1.77	1.78	1.86	1.76	2.14	1.76	2.03	1.83	1.77	1.78	1.77	1.77	1.77	1.82	1.84	2.10	2.11		
Entraña	1.84	1.78	1.82	1.86	1.70	1.79	1.95	1.91	2.01	2.33	1.94	1.95	1.96	1.98	2.03	1.99	2.03	1.94	1.92	2.02	1.92	1.91	1.93	1.94	1.98	2.22	1.89	1.96	1.90	2.16	1.95	2.00	2.22	2.09	2.00	2.00	1.99	1.97	2.00	1.99	1.97	2.00	2.07	2.11	2.11
Falda Limpia	1.68	1.70	1.71	1.72	1.86	1.76	1.80	1.83	1.78	1.78	1.74	1.73	1.69	1.75	1.76	1.74	1.73	1.75	1.76	1.76	1.76	1.77	1.82	1.73	1.75	1.79	1.83	1.82	1.84	1.82	1.83	1.88	1.82	1.82	1.78	1.85	1.87	1.89	1.90	1.90	1.91	1.92	1.98		
Falda Limpia Delgada *	1.75	2.13	1.78	1.87	1.89	1.77	1.89	1.87	1.75	1.68	...	1.82	2.24	0.85	...	1.88	1.49	1.80	...	1.10	1.48	1.89	1.65	1.10	1.89	...	1.75	...	1.77	...	1.93	1.95	1.89	2.06	1.85	2.50	1.94	2.20	...	2.25			
Falda Limpia Gruesa *	1.80	1.81	1.89	1.85	1.87	1.83	1.85	1.95	1.85	1.89	1.84	1.86	1.81	1.89	1.89	1.82	1.92	1.89	1.86	1.86	1.86	1.94	1.88	1.86	1.85	1.97	1.91	2.08	2.11	1.92	1.91	2.06	1.98	1.99	2.02	2.07	2.09	2.08	2.03	2.05	2.17	2.20			
Jarrete	1.79	1.83	1.82	1.81	1.85	1.83	1.80	1.82	1.85	1.86	1.87	1.83	1.78	1.81	1.83	1.83	1.83	1.83	1.79	1.82	1.79	1.80	1.80	1.81	1.80	1.81	1.80	1.82	1.81	1.81	1.82	1.81	1.84	1.84	1.83	1.87	1.88	1.90	1.92	1.90	1.85	1.93			
Jarretón *	1.71	1.72	1.67	1.63	1.77	1.64	1.66	1.72	1.71	1.29	...	1.74	1.65	1.70	1.68	1.61	1.69	1.72	1.72	1.73	1.77	1.76	1.68	1.64	1.64	1.76	1.64	1.73	1.64	1.64	1.82	1.70	1.77	1.86	1.78	1.83	1.82	1.82	1.81	2.03	1.86	1.85			
Pecho (Hueso)	0.77	0.76	0.78	0.81	0.84	0.80	0.75	0.84	0.80	0.81	0.82	0.80	0.78	0.79	0.83	0.86	0.82	0.85	0.84	0.82	0.88	0.87	0.82	0.86	0.83	0.85	0.84	0.82	0.84	0.85	0.86	0.93	0.89	0.81	0.92	0.87	0.85	0.79	0.79	0.81	0.78	0.82			
Pecho (Carne)	1.23	1.25	1.21	1.21	1.16	1.11	1.12	1.25	1.28	1.27	1.26	1.30	1.17	1.16	1.19	1.13	1.27	1.10	1.22	1.20	1.20	1.23	1.13	1.26	1.19	1.16	1.15	1.11	1.19	1.15	1.17	1.17	1.16	1.20	1.27	1.28	1.27	1.17	1.28	1.18	1.18	1.18			
Costilla	1.17	1.15	1.20	1.17	1.16	1.21	1.17	1.21	1.25	1.18	1.16	1.19	1.29	1.24	1.20	1.24	1.24	1.21	1.25	1.19	1.20	1.16	1.15	1.18	1.19	1.14	1.14	1.14	1.18	1.21	1.13	1.14	1.19	1.31	1.20	1.12	1.20	1.18	1.22	1.27	1.21	1.23			
Hueso de Cadera	0.24	0.23	0.23	0.23	0.20	0.24	0.25	0.20	0.27	0.21	0.19	0.24	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.25	0.19	0.23	0.22	0.21	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.20	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21			
Hueso Rojo	0.23	0.24	0.26	0.25	0.24	0.25	0.28	0.24	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.23	0.25	0.24	0.25	0.24	0.27	0.24	0.26	0.24	0.24	0.28	0.25	0.24	0.22	0.24	0.26	0.24	0.23	0.26	0.23	0.28	0.24	
Rabo	1.25	1.26	1.21	1.25	1.28	1.26	1.25	1.26	1.26	1.29	1.30	1.22	1.25	1.25	1.29	1.28	1.30	1.31	1.29	1.31	1.32	1.33	1.33	1.33	1.36	1.35	1.34	1.38	1.36	1.31	1.40	1.37	1.42	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.35	1.41	1.37	1.43			
Riñón	0.29	0.28	0.30	0.24	...	0.27	0.25	0.25	0.27	0.34	...	0.28	0.29	0.40	...	0.40	0.29	...		
Riñón *	0.32	0.36	0.33	0.43	0.45	0.33	0.31	0.31	0.31	0.32	...	0.30	0.34	0.34	0.33	0.32	0.33	0.41	0.32	0.33	0.33	0.36	0.33	0.33	0.34	0.33	...	0.29	...	0.36	0.33	0.36	...	0.29	0.65	0.65	...		
Corazón *	1.18	1.22	1.21	1.21	1.16	1.23	1.21	1.21	1.21	1.20	1.15	1.20	1.19	1.22	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.18	1.23	1.27	1.22	1.15	1.18	1.17	1.18	1.17	1.19	1.20	1.26	1.29	1.29	1.38	1.13	1.37	1.40	1.27	1.34	1.34				
Corazón	0.90	1.10		
Mondongo	0.93	0.91	0.92	0.94	0.95	0.92	0.96	0.95	0.96	0.97	0.97	0.94	0.94																																

PRECIOS PROMEDIOS DE LOS CORTES DE CARNES DE RES, CERDO Y POLLO EN LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DE LOS DISTRITOS DE PANAMA Y SAN MIGUELITO
(En Balboas Por Libras)

TIPO DE CORTE	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15		
RES																																						
Filete	4.57	5.21	4.55	4.65	4.66	4.46	4.72	3.61	4.69	4.75	4.95	...	5.12	5.27	5.53	4.85	5.63	5.26	5.35	5.39	5.35	5.58	5.80	5.15	6.53	7.60	5.99	6.25	6.51	6.43	6.51	5.53	6.91	6.03	6.37	6.68		
Lomo Mulato	2.82	2.85	2.79	2.80	2.82	2.78	2.76	2.81	2.75	2.86	2.79	2.72	3.10	3.18	3.15	3.02	3.21	3.25	3.34	3.31	3.30	3.37	3.29	3.11	3.27	3.46	3.29	3.30	3.47	3.50	3.46	3.31	3.26	3.29	3.39	3.49		
Palomilla	2.45	2.50	2.66	2.50	2.66	2.59	2.57	2.64	2.62	2.59	2.68	2.80	2.91	2.92	3.05	2.96	3.01	3.02	3.10	3.00	3.13	3.00	3.06	3.09	3.18	3.27	3.01	3.37	3.24	3.24	3.20	2.98	2.95	3.00	3.13	3.17		
Punta de Palomilla	2.91	2.77	2.76	2.85	2.81	2.83	2.95	2.82	2.93	2.87	2.83	2.82	3.06	3.25	3.14	3.30	3.31	3.24	3.32	3.34	3.41	3.42	3.36	3.20	3.46	3.37	3.59	3.62	3.68	3.58	3.54	3.55	3.83	3.48	3.40	3.71		
Rincón	2.75	2.78	2.76	2.80	2.81	2.77	2.83	2.86	2.80	2.85	2.80	2.85	3.09	3.00	3.17	3.13	3.22	3.24	3.25	3.24	3.23	3.43	3.27	3.08	3.23	3.46	3.38	3.46	3.54	3.49	3.46	3.46	3.52	3.37	3.47	3.55		
Babilla	2.58	2.28	2.30	2.53	2.54	2.50	2.53	2.61	2.57	2.59	2.58	2.53	2.94	2.93	3.08	3.00	2.99	3.08	2.98	3.00	3.01	3.04	2.98	2.91	2.98	3.37	2.87	2.87	2.87	2.86	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.88	2.87	
Pulpa Negra	2.71	2.74	2.79	2.78	2.80	2.76	2.77	2.80	2.82	2.83	2.82	2.89	3.08	3.09	3.16	3.17	3.21	3.24	3.20	3.18	3.21	3.22	3.22	3.03	3.17	3.39	3.38	3.49	3.51	3.39	3.39	3.41	3.50	3.46	3.47	3.49		
Pulpa Blanca	2.64	2.58	2.60	2.65	2.71	2.72	2.80	2.75	2.76	2.79	2.75	2.71	2.95	3.08	3.09	3.03	3.08	3.10	3.18	3.12	3.11	3.15	3.22	3.08	3.24	3.25	3.33	3.32	3.46	3.31	3.38	3.34	3.25	3.25	3.28	3.53		
Costillón	2.68	2.70	2.70	2.76	2.78	2.71	2.78	2.80	2.83	2.85	2.74	2.65	3.04	3.11	3.14	3.18	3.14	3.19	3.27	3.28	3.20	3.34	3.33	3.12	3.47	3.40	3.31	3.54	3.44	3.56	3.37	3.40	3.50	3.82	3.50	3.71		
Bistec de Cinta sin Hueso	3.38	2.93	3.42	3.06	2.93	2.20	2.66	2.84	3.18	3.09	3.45	2.03	---	3.92	3.70	4.12	3.64	3.19	4.44	4.10	4.06	3.77	3.84	3.35	3.71	4.05	3.70	3.53	4.21	4.63	4.19	3.53	4.54	...	4.14	4.36		
Bistec de Cinta con Hueso	2.07	2.11	2.15	2.17	2.18	2.18	2.17	2.16	2.14	2.16	2.15	2.25	2.38	2.42	2.39	2.47	2.51	2.50	2.51	2.49	2.49	2.52	2.50	2.40	2.55	2.61	2.45	2.45	2.45	2.45	2.42	2.39	2.44	2.45	2.42	2.38		
Lomo de Paleta	1.99	1.99	1.97	2.04	2.04	2.04	2.13	1.98	2.15	2.04	1.99	2.05	2.30	2.35	2.29	2.29	2.35	2.32	2.46	2.45	2.49	2.38	2.43	2.20	2.51	2.42	2.44	2.59	2.78	2.50	2.54	2.39	2.57	2.47	2.51	2.46		
Lomo Rayado	2.65	2.69	2.62	2.71	2.73	2.68	2.71	2.74	2.76	2.68	2.72	2.84	2.95	2.96	3.10	3.03	2.98	3.01	3.04	2.95	2.93	3.05	3.05	3.08	3.11	3.58	3.14	3.13	3.53	3.41	3.26	3.26	3.29	3.21	3.18	3.33		
Espaldilla	1.89	2.35	1.94	2.18	2.03	2.03	2.01	1.98	1.93	2.11	2.01	2.11	2.07	2.23	2.64	2.22	2.22	2.09	2.15	2.19	2.19	2.16	2.32	2.34	2.38	2.70	2.50	2.50	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	...	2.53	2.55		
Entraña	2.12	2.08	2.18	2.22	2.15	2.18	2.54	2.21	2.20	2.19	2.18	2.18	2.43	2.59	2.86	2.52	2.52	2.53	2.36	2.54	2.52	2.52	2.52	2.65	2.52	2.61	2.66	3.13	2.70	2.75	2.92	2.75	3.08	3.01	2.80	2.78		
Falda Limpia	1.96	1.88	2.11	2.07	2.10	2.07	2.06	2.03	2.06	2.08	1.97	1.91	2.32	2.30	2.30	2.37	2.32	2.13	2.23	2.22	2.25	2.21	2.25	2.17	2.18	2.34	2.25	2.38	2.56	2.29	2.32	2.48	2.44	2.30	2.51	2.40		
Falda Limpia Delgada *	2.10	2.27	2.23	1.93	...	2.11	1.55	1.80	2.17	1.84	2.08	2.11	2.11	1.95	...	2.30	...	2.32	2.53	2.95	...	1.54	2.60	2.54	...	2.78	2.66	3.15	2.64	2.50	3.15	...	2.45	...		
Falda Limpia Gruesa *	2.23	2.19	2.20	2.22	2.29	2.13	2.16	2.16	2.07	2.21	2.09	2.29	2.27	2.38	2.42	2.32	2.36	2.28	2.37	2.30	2.28	2.31	2.38	2.25	2.46	2.52	2.51	2.60	2.68	2.68	2.55	2.62	2.57	2.81	2.71	2.66		
Jarrete	1.98	2.02	2.05	2.09	2.12	2.06	2.06	2.07	2.06	2.09	2.10	2.09	2.26	2.25	2.30	2.26	2.27	2.32	2.37	2.36	2.39	2.40	2.41	2.34	2.41	2.66	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.31	2.30			
Jarretón *	1.88	1.89	1.97	1.91	1.90	1.91	1.91	1.82	1.92	1.99	1.96	2.25	2.03	1.92	2.20	2.20	2.30	2.30	2.20	2.20	2.20	2.20	2.28	2.25	2.38	...	2.50	2.49	2.65	2.53	2.49	2.49	2.49	1.88	2.50	2.57		
Pecho (Hueso)	0.87	0.82	0.79	0.78	0.75	0.71	0.86	0.87	0.75	0.79	0.77	0.93	1.06	1.06	1.01	1.16	1.04	1.18	1.17	1.06	1.17	1.12	1.16	0.95	1.11	1.10	0.75	0.75	0.74	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75		
Pecho (Carne)	1.33	1.31	1.18	1.50	1.37	1.08	...	1.29	...	1.36	1.24	1.33	1.91	1.93	1.82	1.26	1.75	1.51	1.82	1.79	...	1.57	1.84	1.55	1.66	2.10	1.69	2.04	1.89	1.96	1.79	...	1.62	2.14	1.95	2.02		
Costilla	1.34	1.43	1.48	1.41	1.45	1.44	1.34	1.37	1.34	1.31	1.32	1.32	1.73	1.60	1.63	1.66	1.66	1.67	1.62	1.68	1.63	1.72	1.67	1.59	1.73	1.78	1.78	1.85	1.80	1.81	1.79	1.85	1.83	1.85	1.81	1.85		
Hueso de Cadera	0.30	0.21	0.27	0.27	0.27	0.29	0.32	0.21	0.24	0.24	0.23	0.15	0.46	0.46	0.33	0.26	0.39	0.33	0.31	0.33	0.39	0.28	0.38	0.37	0.37	0.46	0.20	0.32	0.29	0.37	0.42	0.34	0.27	...	0.30	0.24		
Hueso Rojo	0.30	0.31	0.29	0.28	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.23	0.19	0.39	0.42	0.31	0.27	0.33	0.31	0.30	0.34	0.37	0.32	0.36	0.29	0.34	0.44	0.43	0.57	0.46	0.57	0.51	0.46	0.48	0.37	0.55	0.51		
Rabo	1.51	1.57	1.58	1.65	1.65	1.64	1.54	1.32	1.65	1.51	1.60	2.07	1.74	1.84	1.82	1.68	1.80	1.60	1.77	1.63	1.64	1.64	1.62	2.54	1.64	2.03	1.75	1.75	1.73	1.44	1.97	1.70	1.86	...	1.77	2.27		
Riñón	...	2.73	...	0.28	...	0.35	0.40	...	0.50	...	0.50	0.50	0.40	...	0.40	0.40	0.40		
Riñón *	...	0.50	0.44	0.36	0.28	0.30	0.47	0.49	0.29	0.50	0.43	0.29	0.43	0.44	0.42	0.32	0.50	0.50	0.29	0.50	0.42	...	0.50	...	0.42	0.33		
Corazón *	1.27	1.36	1.29	1.34	1.37	1.27	1.35	1.24	1.28	1.36	1.30	1.52	1.41	1.68	1.52	1.23	1.42	1.44	1.42	1.55	1.50	1.55	1.55	1.65	1.54	1.55	1.45	1.50	1.49	1.44	1.47	1.46	1.50	1.50	1.66	1.59		
Corazón	1.10	
Mondongo	0.98	1.05	1.08	1.10	1.05	1.04	1.12	1.04	1.13	1.07	1.05	1.24	1.08	1.15	1.21	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.11	1.21	1.27	1.19	1.30	1.26	1.21	1.21	1.28	1.39	1.40	1.31	1.34	1.23	1.32	1.48		
Higado	1.72	1.72	1.70	1.72	1.70	1.67	1.70	1.72	1.69	1.71	1.71	1.71	1.84	1.76	1.75	1.74	1.72	1.78	1.76	1.74	1.76	1.75	1.74	1.78	1.72	1.98	1.96	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.03	1.95	2.04	2.09	
Lengua	2.67	2.66	2.78	2.82	2.86	2.79	2.91	2.63	2.60	2.88	2.61	2.72	2.86	3.06	3.15	2.81	3.01	2.92	3.33	3.09	3.02	3.27	3.14	2.87	3.15	3.20	3.30	3.49	3.37	3.24	3.30	3.49	3.32	3.15	3.54	3.18	3.28	
Lengua	3.59	...	2.70	3.71	3.74	0.25	2.67	4.00	4.00	4.08	4.00	4.00	4.00	4.50	4.00	4.06	4.25	4.00	5.00	5.00	...	4.00	...		
Patatas	0.31	0.26	0.30	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.33	0.33	0.30	0.29	0.39	0.38	0.39	0.35	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.43	0.47	0.38	0.49	0.49	0.42	0.49	0.45	0.51	0.47	0.50	0.52	0.58	0.51	0.51		
Patatas	0.94	0.45	...	1.25	2.00	1.00	1.25	1.38	...	1.50	1.50	...	1.00	...	
Bofe	1.15	1.16	1.12	1.15	1.18	1.13	1.18	1.07	1.12	1.13	1.12	1.19	1.26	1.36																								

