

**PRECIOS AL PÚBLICO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS REGULADORES DEL
CALCIO OSEO, OBTENIDOS EN DIVERSAS FARMACIAS DEL SECTOR DE
SANTA ANA EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL DIA 25 DE ENERO DE 2008**

I. ANTECEDENTES ¹

La Osteoporosis es el adelgazamiento del tejido óseo y la pérdida de la densidad en los huesos con el tiempo. Es decir la disminución de la masa ósea. La osteoporosis se presenta cuando el organismo no es capaz de formar suficiente hueso nuevo o cuando gran cantidad del hueso antiguo es reabsorbido por el cuerpo o en ambos casos.

El calcio y el fósforo son dos minerales esenciales para la formación normal del hueso y a lo largo de la juventud, el cuerpo utiliza estos minerales para producir huesos. Si el consumo de calcio es insuficiente o si el cuerpo no absorbe suficiente calcio de la dieta, se puede afectar la formación del hueso y los tejidos óseos.

A medida que las personas envejecen el calcio y el fósforo pueden ser reabsorbidos de nuevo en el organismo desde los huesos, lo cual hace que el tejido óseo sea más débil. A partir de los 35 años se inicia la pérdida de pequeñas cantidades de hueso aunque la osteoporosis no tiene bien definido su inicio y hasta hace poco, el primer signo visible de la enfermedad solía ser fractura de la cadera, muñeca o de los cuerpos vertebrales que originan dolor o deformidad.

Las causas principales son la disminución de los niveles de estrógenos en las mujeres al momento de la menopausia y la disminución de la testosterona en los hombres. Otras causas son el exceso de corticosteroides por el síndrome de Cushing, estar confinado en una cama y por cáncer de hueso, menopausia precoz, consumo de alcohol o cafeína, tabaquismo, dieta pobre en calcio y vida sedentaria.

¹ <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

II. OBJETIVOS

La presente recopilación de venta al consumidor tiene como objetivo informar al consumidor sobre las marcas y los precios existentes en el mercado local, al momento de comprar un medicamento regulador del calcio óseo. Por tal motivo la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, recopiló el día 25 de enero de 2008, precios de venta al público de algunos reguladores del calcio óseo, obtenidos en diversas farmacias del sector de Santa Ana en la ciudad de Panamá.

III. METODOLOGIA

Se ha utilizado la técnica de muestreo no probalístico de juicios, en la cual con base en la experiencia de visitar los locales (o cadenas) comerciales, al igual que observar las marcas, se ha hecho una elección empírica.

Las variables consideradas en el presente monitoreo fueron:

- ◆ Producto
- ◆ Presentación
- ◆ Precios.

Las Farmacias consideradas fueron:

| |
|--------------------------------|
| Santa Ana |
| Arrocha Peatonal |
| D'Oro Peatonal |
| Efesa No.2 Machetazo Santa Ana |
| XR Avenida B |
| Vanesa Salsipuedes |
| Botica El Javillo 5 de Mayo |

IV. ANÁLISIS DE PRECIOS

El monitoreo realizado nos refleja que existen en el mercado variedad de medicamentos Reguladores del Calcio Óseo en diferentes presentaciones de diferentes marcas y precios.

| Detalle | Sector /Farmacia | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| | Precio (B/.) | Santa Ana |
| Medicamento | Actonel 35 Mg. Tabletas | |
| Presentación | Caja con 2 tabletas | |
| Precio más bajo | B/. 31.94 | Arrocha Peatonal |
| Precio más alto | B/. 36.91 | D'Oro Peatonal |
| Medicamento | Fosamax 70 Mg. Tabletas | |
| Presentación | Caja con 2 | |
| Precio más bajo | B/. 36.96 | Arrocha Peatonal |
| Precio más alto | B/. 41.51 | XR Avenida B |

V. ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR ²

El mejor tratamiento de la osteoporosis es la prevención , el consumo adecuado de calcio y de vitaminas durante la madurez es esencial para la salud del hueso.

El reemplazamiento estrogénico ó tratamiento hormonal sustitutivo es un tratamiento efectivo para prevenir la pérdida post-menopáusica de hueso y es también en la prevención de fracturas osteoporóticas.

Los síntomas que se presentan en la enfermedad avanzada son:

- Fracturas de las vértebras, muñeca o cadera (usualmente es el primer indicio).
- Dolor de espalda bajo
- Dolor de cuello
- Dolor o sensibilidad ósea
- Pérdida de estatura con el tiempo
- Postura encorvada

Recuerde los siguientes consejos para su utilización correcta :

- Verificar la fecha de expiración de los medicamentos al momento de la compra.
- Revise los sellos de garantía, deben estar en su lugar, si están rotos no utilice el medicamento.
- Leer siempre las instrucciones de uso.
- La administración de los medicamentos de ser recomendada por un médico.

² [http/ www.google.com/search?q=cache](http://www.google.com/search?q=cache)

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Departamento de Información de Precios y Verificación

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS REGULADORES DEL CALCIO OSEO, OBTENIDOS EN DIVERSAS FARMACIAS DEL SECTOR DE SANTA ANA, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 25 DE ENERO DE 2008

| Producto / Presentación | Unidad | Sector / Farmacias (Precio de Venta al Público en Balboas) | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Santa Ana | | | | | | |
| | | Arrocha Peatonal | D'Oro Peatonal | Efesa No.2 Machetazo Santa Ana | XR Avenida B | Vanessa Salsipuedes | Botica El Javillo 5 de Mayo | Precio más bajo |
| Evista 60 mg, caja con 14 tab. (*) | c/caja | 27.34 | - | - | - | - | - | 27.34 |
| Evista 60 mg, caja con 28 tab. (*) | | - | - | 60.68 | - | - | - | 60.68 |
| Fosamax 70 mg, caja con 2 tab. | c/caja | 36.96 | - | 38.22 | 41.51 | 40.33 | 40.33 | 36.96 |
| Actonel 35 mg, caja con 2 tab. | c/caja | 31.94 | 36.91 | 35.02 | 35.84 | - | 35.60 | 31.94 |
| Osteomax 70 mg, caja con 5 tab. | c/caja | 30.75 | 29.10 | 26.50 | 29.10 | 29.10 | 30.95 | 26.50 |
| Osteomax 70 mg, caja con 4 tab. | c/caja | 17.76 | - | 17.42 | - | - | 17.82 | 17.42 |

(-): No disponible

(*): También lo venden por unidad

NOTA: Los precios mostrados son tomados directamente del producto puesto a la venta y han podido variar entre el momento de la encuesta y su publicación. Esta presentación no implica necesariamente una comparación de productos equivalentes o de la misma calidad. Consulte con su médico la posibilidad de poder utilizar medicamentos más económicos.

FUENTE: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia DIPREV.